

С.В. Важов, В.М. Важов, Д.О. Харченко

К ВОПРОСУ О ПРОДВИЖЕНИИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,
г. Барнаул, Алтайский край, Россия, vazhov49@mail.ru

Аннотация. Экологический туризм в Алтайском крае может развиваться на основе орнитологических туров. Этому способствуют лесные заказники, где сохранилась относительно первозданная природа и богатая авифауна. Проанализирован видовой состав 38 редких птиц из 12 отрядов и 18 семейств, представляющих интерес для наблюдателей объектов орнитофауны.

Орнитологический туризм, как перспективное направление в экотуризме, ориентирован на наблюдение за птицами в малопосещаемой или трудно доступной местности с относительно сохранённой живой природой. Развитию экологического туризма с элементами орнитологических туров способствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), основной целью функционирования которых является сохранение биоразнообразия, включая авифауну. Птицы представляют интересный объект экологического туризма. Участники орнитологических туров имеют возможность наблюдать, изучать, слушать голоса и записывать их, фотографировать пернатых. Это одно из самых гуманных хобби человека (бёрдвотчинг). Наиболее интересны для наблюдателя редкие птицы, как правило, менее заметные по образу жизни.

Алтайский край занимает южную часть Западно-Сибирской равнины, на востоке региона расположен Салаирский кряж, на юге и юго-западе – предгорная и низкогорная часть Русского Алтая. Границы края соприкасаются на севере с Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской, на юге – с Республике Алтай, на западе – с Республикой Казахстан. Привлекательность Алтайского края для участников экологического туризма заключается в том, что на относительно небольшой территории можно встретить самые разнообразные ландшафты от абсолютно ровных сухих степей до альпийских лугов и горной тундры [8].

В Алтайском крае ООПТ являются перспективными объектами экологического туризма, в частности, государственные природные заказники. Они представляют важнейшую составляющую всей системы особо охраняемых природных территорий региона [4]. Количество заказников – 36, это почти треть в общем числе, достигающем 128 ООПТ различного статуса. На долю заказников приходится более 4% от площади края, что в 2 раза выше доли всех других ООПТ, вместе взятых [3]. Большая часть заказников сосредоточена в ленточных (9) и Приобских борах (5), в лесах Салаирского кряжа (5) и в таёжной местности предгорий (2). Таким образом, в лесах края расположена большая часть заказников – 21, из 36 имеющихся [9].

В Алтайском крае зарегистрировано 85 редких видов птиц с разным характером пребывания [5], из них 18 малоизученных видов обитает в лесах Салаирского кряжа [1].

Охраняемые территории, где ещё во многих местах сохранилась первозданная природа и богатая авифауна, могут выполнять ключевую роль в осуществлении орнитологических туров, что определяет актуальность поиска резервов в совершенствовании экологического туризма в регионе.

В процессе исследования (2005–2023 гг.) проанализирован видовой состав редких птиц в лесных заказниках Алтайского края. Ниже приводится повидовое описание некоторых из них.

Отряд Поганкообразные – Podicipediformes

Семейство Поганковые – Podicipedidae

Красношейная поганка (*Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)). Редкая птица, распространена спорадично [5, 6].

Серощёкая поганка (*Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)). Очень редкий гнездящийся вид со спорадичным распространением [5].

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Малая выпь (*Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)). Редкий, спорадично гнездящийся вид [5].

Большая белая цапля (*Ardea alba* (Linnaeus, 1758)). Редкая цапля [5].

Семейство Аистовые – Ciconiidae

Чёрный аист (*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)). Редкая гнездящаяся птица [5, 6].

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Огарь (*Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)). Редкая утка со спорадическим распространением [5].

Обыкновенный турпан (*Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)). Сокращающийся в численности вид спорадического распространения [5].

Луток или малый крохаль (*Mergus albellus* Linnaeus, 1758). Редкий вид со спорадичным распространением [5]. Характер нахождения птиц неясен.

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Хохлатый осоед (*Pernis ptilorhynchus* (Tetnminck, 1821)), редкий гнездящийся перелётный вид на периферии ареала [5].

Малый перепелятник (*Accipiter gularis* (Temminck et Schlegel, 1844)). Очень редкий периферийный вид [5].

Змееяд (*Circaetus gallicus* Gmelin, 1788). Исключительно редкий гнездящийся, находящийся под угрозой исчезновения вид [5, 6].

Орёл-карлик (*Hieraaetus pennatus* Gmelin, 1788). Редкий периферийный гнездящийся перелётный вид [5].

Большой подорлик (*Aquila clanga* Pallas, 1811). Редкий гнездящийся вид [5, 6].

Орёл-могильник (*Aquila heliaca* Savigny, 1809). Редкий гнездящийся перелётный орёл с сокращающейся численностью [5, 6].

Беркут (*Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758)). Редкий оседлый вид с сокращающейся численностью [5, 6].

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)). Редкий гнездящийся вид, склонный к оседлости [5, 6].

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Falconidae – Соколиные

Балобан (*Falco cherrug* Gray, 1834). Редкий сокол, находящийся под угрозой исчезновения [5, 6].

Сапсан (*Falco peregrinus* Tunstall, 1771). Редкий гнездящийся вид [5, 6].

Дербник (*Falco columbarius* Linnaeus, 1758). Глобально редкий сокол [5].

Кобчик (*Falco vespertinus* Linnaeus, 1766). Вид, сокращающий численность и ареал [5, 6].

Отряд Курообразные – Galliformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Белая куропатка (*Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758). Вид, сокращающийся в численности [5, 6].

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Шилоклювковые – Recurvirostridae

Ходулочник (*Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758). Редкая птица на периферии ареала [5].

Шилоклювка (*Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758). Редкий вид, распространённый спорадично [5, 6].

Семейство Кулики-сороки — Haematopodidae

Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся вид [5, 6].

Семейство Scolopacidae – Бекасовые

Мородунка (*Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775). Редкая птица [5].

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

Вяхирь (*Columba palumbus* Linnaeus, 1758). Редкий голубь [5].

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Филин (*Bubo bubo* (Linnaeus, 1758). Гнездящийся оседлый вид, сокращающий численность [5, 6].

Воробьиный сыч (*Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758). Спорадично распространённая слабоизученная сова [5].

Бородатая неясыть (*Strix nebulosa* Forster, 1772). Редкий гнездящийся вид [5].

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes

Семейство Стрижиные – Apodidae

Иглохвостый стриж (*Hirundapus caudacutus* Latham, 1801). Редкий вид на границе ареала [5].

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

Семейство Щурковые – Meropidae

Золотистая щурка (*Merops apiaster* Linnaeus, 1758). Редкий периферийный вид [5].

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Сорокопутовые — Laniidae

Чернолобый сорокопут (*Lanius minor* Gmelin, 1788). Редкий спорадично распространённый вид [5].

Серый сорокопут (*Lanius excubitor* Linnaeus, 1758). Редкая птица [5].

Семейство Славковые – Sylviidae

Таёжный сверчок (*Locustella fasciolata* Gray, 1860). Редкий слабоизученный вид [5].

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Синий соловей (*Luscinia cyane* Pallas, 1776). Редкий вид на периферии ареала [5].

Соловей-свистун (*Luscinia sibilans* Swinhoe, 1863). Редкая в крае птица на границе ареала [5].

Пёстрый дрозд (*Zoothera varia* (Pallas, 1811). Крупный дрозд, редкий спорадично распространённый [5].

Семейство Овсянковые — Emberizidae

Дубровник (*Ocyris aureolus* Pallas, 1773). Редкий вид, сокращающий численность [5, 6].

Перечисленные птицы в силу своей редкости и привлекательности всегда были интересными для участников орнитологических туров. С течением времени интерес к ним будет только возрастать.

Экологический туризм тесно связан с охраной природы, развивается на научной основе её познания и является одним из самых перспективных видов туризма. Необходимо чёткое представление особенностей функционирования экосистем и их отзывчивости на антропогенное вмешательство. Поэтому формы туризма на охраняемых территориях должны предусматривать исключение всех факторов, беспокоящих птиц и носить индивидуальный характер. Массовое посещение заказников туристами недопустимо из-за опасности деградации экосистем.

Результативность экологического туризма в целом, и орнитологического в частности, можно повысить на основе совершенствования подготовки гидов-орнитологов знающих птиц и специфику физико-географических условий региона. Среди решения многих других задач в этом плане необходимо выделить рекламную и логистическую составляющие [2, 7].

Учитывая преимущества географического положения Алтайского края на юге Западной Сибири, продвижение узкоспециализированного вида экологического туризма, в частности орнитологических туров, позволит закрепиться региону в числе успешных участников туристской сферы и послужит важным стимулом развития экономики.

Список литературы

1. Важов, С.В. Материалы к изучению редких хищных птиц национального парка «Салаир» / С.В. Важов, В.М. Важов, А.И. Штехман, Е.В. Черданцева, В.А. Тырышкин // Актуальные проблемы охраны животного мира в Беларуси и сопредельных регионах: материалы II Международной научно-практической конференции (11–14 октября 2022 г., Минск, Беларусь). – Минск: А.Н. Вараксин, 2022. – С. 63–68.
2. Доржиев, Ц.З. Птицы степных экосистем Байкальской Сибири / Ц.З. Доржиев, А.З. Гулгенов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2018. – 208 с.
3. Зяблинцева, М.В. Федеральные особо охраняемые природные территории Алтайского края: современное состояние и перспективы развития / М.В. Зяблинцева, Д.В. Черных, А.В. Грибков // Вестник Карагандинского университета. Серия: Биология. Медицина. География. – 2024. – Т. 113. – № 1. – С. 139–149.
4. Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории. – Барнаул, 2009. – 284 с.
5. Красная книга Алтайского края. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 312 с.
6. Красная книга Российской Федерации, том «Животные». 2-ое издание. М.: ФГБУ «ВНИИ Экология», 2021. – 1128 с.
7. Молороев, М.А. Проблемы развития экологического и сельского туризма в республике Ингушетия / М.А. Молороев, С.Е. Стеценко // Инновации в науке. – 2019. – № 5 (93). – С. 36–38.
8. Рассыпнов, В.А. Оценка привлекательности туристских объектов в сельских районах Алтайского края / В.А. Рассыпнов, Н.Б. Максимова, А.Г. Морковкина // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. - № 3. – С. 145-150.
9. Черемисин, А.А. Территориальная оценка заказников Алтайского края в целях организации орнитологических туров / А.А. Черемисин, С.В. Важов, В.М. Важов // Успехи современного естествознания. – 2020. – № 4. – С. 176–181. DOI: 10.17513/use.37382