

**БИОРАЗНООБРАЗИЕ,
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА
ПРИРОДНЫХ
И АНТРОПОГЕННЫХ
ЭКОСИСТЕМ РОССИИ**

**II ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,
09 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА)**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

2022

УДК 338.48 – 6:502/504 (571.15)

К ИЗУЧЕНИЮ ХИЩНЫХ ПТИЦ АЛЕУССКОГО ЗАКАЗНИКА (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

Важов Виктор Маркович¹, Важов Сергей Викторович¹, Черемисин Алексей Александрович², Штехман Алина Игоревна¹, Черданцева Елена Владимировна¹

¹Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, г Бийск, Россия, vazhov49@mail.ru

² Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского», г. Норильск, Россия

Аннотация. В Алеусском заказнике установлено обитание 16 видов хищных птиц, зарегистрированных с разным характером пребывания: 9 видов семейства Ястребиные (обыкновенный осоед, чёрный коршун, полевой и болотный луны, тетеревиный, перепелятник, обыкновенный канюк, большой подорлик и могильник), 2 вида семейства Соколиные (балобан и чеглок) и 5 видов семейства Совиные (филин, ушастая и болотная совы, сплюшка, длиннохвостая неясыть). Редкими являются большой подорлик, могильник, балобан и филин. Для совершенствования мер их охраны необходим регулярный мониторинг местообитаний и состояния популяций.

Ключевые слова: Алтайский край, Алеусский заказник, Ястребиные, Соколиные, Совиные

TO THE STUDY OF BIRDS OF PREY ALEUS RESERVE (ALTAI TERRITORY)

Victor M. Vazhov¹, Sergey V. Vazhov¹, Alexey A. Cheremisin², Alina I. Shtekhman¹, Elena V. Cherdantseva¹

¹Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy, Biysk, Russia, vazhov49@mail.ru

² Polar State University named after N.M. Fedorovsky, Norilsk, Russia

Abstract. In the Aleusky Reserve, 16 species of birds of prey were found, registered with different patterns of residence: 9 species of the hawk family (common honey buzzard, black kite, field and marsh harrier, goshawk, sparrowhawk, common buzzard, spotted eagle and imperial eagle), 2 species of the falcon family (saker falcon and hobby falcon) and 5 species of the Owl family (eagle owl, long-eared and short-eared owls, scops owl, Ural owl). The Greater Spotted Eagle, Imperial Eagle, Saker Falcon and Eagle Owl are rare. To improve measures for their protection, regular monitoring of habitats and the state of populations is necessary.

Keywords: Altai Territory, Aleusky Reserve, Hawks, Falcons, Owls

В лесостепной части Алтайского края располагается Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Алеусский». Заказник создан в 1973 году, находится в Бурлинском ленточном бору, выполняет функции охраны экосистем ленточного бора. На территории заказника берёт своё начало р. Бурла, здесь сформированы пресные озёра с поросшими тростником берегами – Пустынное, Глухое,

Гусиное, Стеклозное и др. Междюнные западины всего лесного массива охраняемой территории заболочены, как и вся пойма Бурлы, что способствует распространению большого количества околоводных, водоплавающих и других птиц [4].

Малоизученными остаются население и экология хищных птиц, многие из которых являются редкими и исчезающими в масштабе их ареалов. Чтобы в определённой степени заполнить этот пробел нами с 14 по 18 мая 2019 года и с 26 по 30 мая 2020 г. совместно с государственными инспекторами КГБУ «Алтайприрода» проводилось изучение территориального размещения и гнездования хищных птиц в условиях Алеусского и других заказников Алтайского края.

В данной статье представлены некоторые предварительные результаты этих исследований. Анализ литературных и собственных данных позволяет сделать вывод, что в Алеусском заказнике установлено обитание 9 видов семейства Ястребиные – Accipitridae (Vieillot, 1816), 2 видов семейства Соколиные – Falconidae (Vigors, 1824) и 5 видов семейства Совиные – Strigiformes (Wagler, 1830).

Ниже приводится их повидовое описание [1, 4, 5].

Ястребиные – Accipitridae

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758). Малоизученный вид. Распространение осоеда ограничивается наличием на территории перепончатокрылых. Держится вблизи лесных полян, с вырубками или прогалинами и открытых заболоченных мест.

Чёрный коршун *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Обычный гнездящийся перелётный вид, обитает повсеместно во всех типах леса. Точное количество гнездовых участков коршуна в заказнике не установлено, но взрослые птицы и жилые гнёзда ежедневно встречались в ходе полевых исследований.

Полевой лунь *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Указывается местообитание луня вблизи полян, открытой заболоченной местности.

Болотный лунь *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Известны данные о местообитаниях птицы в заболоченных пространствах.

Тетеревятник *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758). Обычен во всех типах леса [3]. Выявление гнёзд затруднено в связи со скрытостью образа жизни.

Перепелятник *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Распространён повсеместно во всех типах леса. Предпочитает берега рек, ручьев и влажные лога.

Обыкновенный канюк *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Один из основных видов пернатых хищников, обитает в высокоствольных смешанных лесах, чередующихся с

открытыми пространствами, вблизи полей, луго-пастбищных угодий, заросших лесом речных пойм. Многократно регистрировался нами в полёте во время экспедиционных работ вдоль Бурлинской боровой ленты и на полях-перелесках между райцентрами Крутиха и Панкрушиха.

Большой подорлик — *Aquila clanga* Pallas, 1811. Редкий вид. Населяет территории вблизи водно-болотных угодий в высокоствольных смешанных лесах, чередующихся с луго-пастбищными и полевыми ландшафтами, в ленточных борах. Гнездится в заказнике. Материалы по распространению, экологии, гнездовой биологии, численности подорлика на Алтае опубликованы нами ранее [2].

Могильник *Aquila heliaca* (Savigny, 1809). Глобально редкий, узко ареальный и спорадически распространённый, перелётный вид, численность которого повсеместно сокращается. Нами наблюдался гнездящимся в Алеусском заказнике 14 и 17 мая 2019 года на опушках сосняков.

Соколиные – Falconidae

Балобан *Falco cherrug* (J.E. Gray, 1834). Редкий сокол, численность особей уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время балобан может исчезнуть на территории Алтая. Основной вклад в снижение численности популяций балобана вносит нелегальный отлов птиц браконьерами. Для заказника известно нахождение балобана в гнездовое время.

Чеглок *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758). Обычен вблизи лесных полян и переувлажнённой местности.

Совиные – Strigidae

Филин *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758). Редкий вид. Обитает в заказнике. Нами обнаружено свыше десятка старых гнездовых ямок под соснами (одна под валежиной). Птицы гнездились здесь в прошлые годы, причём каждый год – на новом месте из-за постоянного беспокойства, вызванного выборочными рубками леса.

Ушастая сова *Asio otus* (Linnaeus, 1758). Встречается по опушкам бора. Предпочитает древесные насаждения рядом с залежью, лугами и сенокосно-пастбищными угодьями. В меньшем количестве гнездится в колках среди пашни или по её окраинам. Обязательное условие для гнездования этой совы – достаточное количество построек врановых (*Corvidae*), которые она занимает. При их недостатке ушастая сова иногда гнездится в старых постройках ястребиных (*Accipitridae*). Одним из важных лимитирующим факторов является хищничество более крупных птиц, в частности филина, сапсана, длиннохвостой неясыти и др. Останки ушастых сов часто отмечались

нами в гнёздах перечисленных видов в различных местообитаниях на Алтае, причём в некоторых гнёздах сапсанов и филинов они присутствовали в большом количестве.

Болотная сова *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Эта перелётная сова встречается на открытых местообитаниях (луга, болота, залежи, сенокосы и пастбища, окраины полей). Вероятно, она достаточно обычна на гнездовании в таких станциях на Алтае, но крайне слабо изучена. Находки гнёзд пока единичны, что, скорее всего, связано не столько с редкостью вида, сколько с его скрытностью и трудностью выявления гнёзд, которые болотная сова устраивает на земле среди травы или кустов.

Сплюшка *Otus scops* (Linnaeus, 1758). Встречается в заказнике, вероятно её гнездование.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis* (Pallas, 1771). Имеются данные о встречах птицы в сосняках заказника.

Таким образом, в заказнике отмечены 16 видов хищных птиц, зарегистрированных с разным характером пребывания. Редкими являются большой подорлик, могильник, балобан и филин. Для совершенствования мер их охраны необходим регулярный мониторинг местообитаний и состояния популяций этих видов.

Список источников

1. Важов, С.В. К изучению географического распространения популяций некоторых редких видов соколообразных и сов в интразональных лесных массивах юга Западной Сибири / С.В. Важов, В.М. Важов, М.И. Яськов, А.А. Черемисин. – Текст : непосредственный // Успехи современного естествознания. – 2021. – № 2. – С.88–93.
2. Важов, С.В. Большой подорлик *Aquila clanga* в Алтайском крае и Республике Алтай / С.В. Важов, А.В. Мацюра, В.М. Важов. – Текст : непосредственный // Юг России: экология, развитие. – 2022. – Т. 17. – № 3. – С. 63–77. DOI:10.18470/1992–1098–2022–3–63–77
3. Важов, С.В. Материалы к изучению ястреба-тетеревятника *Accipiter gentilis* (L., 1758) на Алтае / С.В. Важов, В.М. Важов, А.И. Штехман. – Текст : непосредственный // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». – 2022. – № 1 (108). – С. 53–65. DOI:10.51215/1999-3765-2022-108-53-65
4. Заказник Алеусский / сост.: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.И. Куприянов. – Текст : непосредственный // Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории. – Барнаул, 2009. – С. 24–27.
5. Кучин, А.П. Птицы Алтая: монография / А.П. Кучин. – Горно-Алтайск, 2004. – 777 с. – Текст : непосредственный.