

ISSN 1026-5627

Русский
орнитологический
журнал



2021
XXX

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК
2084
EXPRESS-ISSUE

Русский орнитологический журнал
The Russian Journal of Ornithology
Издаётся с 1992 года

Том XXX

Экспресс-выпуск • Express-issue

2021 № 2084

СОДЕРЖАНИЕ

- 2929-2933 Румынско-немецкий анималист, рисовавший птиц – Карл Эвальд Ольшевский (1884-1965) из Буковины.
Е. Э. ШЕРГАЛИН
- 2934-2943 Некоторые особенности биологии размножения сороки *Pica pica* в степи и лесостепи европейской части России.
Ю. К. ЭЙГЕЛИС
- 2944-2949 О гнездовании средиземноморской чайки *Larus michahellis* и обнаружении её гнезда на крыше здания в Ливадийском парке (Южный берег Крыма) в мае 2021 года.
И. В. КУЗИКОВ
- 2949-2951 Первая встреча краснозобой гагары *Gavia stellata* в Мордовии.
Г. Ф. ГРИШУТКИН, С. Н. СПИРИДОНОВ
- 2951-2956 Экология гнездования локальной городской группировки сороки *Pica pica* в Воронеже. А. Д. НУМЕРОВ
- 2957-2964 Некоторые вопросы индивидуального опознавания у чайковых птиц Laridae. В. А. ЗУБАКИН
- 2965-2967 Первый случай гнездования балобана *Falco cherrug* на опоре ЛЭП в Алтайском крае. С. В. ВАЖОВ, Р. Ф. БАХТИН
-

Редактор и издатель А. В. Бардин
Кафедра зоологии позвоночных
Санкт-Петербургский университет
Россия 199034 Санкт-Петербург

2021 № 2084

CONTENTS

- 2929-2933 Romanian-German animal painter who painted birds –
Karl Ewald Olszewski (1884-1965) from Bukovina.
E . E . S H E R G A L I N
- 2934-2943 Some features of the breeding biology of the magpie *Pica pica*
in the steppe and forest-steppe of the European part of Russia.
Y u . K . E I G E L I S
- 2944-2949 About the breeding of the yellow-legged gull *Larus michahellis*
and the finding of its nest on the roof of a building in Livadia Park
(South Coast of Crimea) in May 2021. I . V . K U Z I K O V
- 2949-2951 The first sighting of the red-throated diver *Gavia stellata*
in Mordovia. G . F . G R I S H U T K I N ,
S . N . S P I R I D O N O V
- 2951-2956 Breeding ecology of the local urban population of the magpie
Pica pica in Voronezh. A . D . N U M E R O V
- 2957-2964 Some questions of individual recognition in gulls and terns Laridae.
V . A . Z U B A K I N
- 2965-2967 The first record of the saker falcon *Falco cherrug* breeding
on electric main pole in Altai Krai. S . V . V A Z H O V ,
R . F . B A C H T I N
-

A.V.Bardin, Editor and Publisher
Department of Vertebrate Zoology
St. Petersburg University
St. Petersburg 199034 Russia

Первый случай гнездования балобана *Falco cherrug* на опоре ЛЭП в Алтайском крае

С.В.Важов, Р.Ф.Бахтин

Второе издание. Первая публикация в 2015*

Сокол-балобан *Falco cherrug* занесён в Красную книгу России (2001) и региональные Красные книги всех субъектов РФ, где он встречается, в том числе Алтайского края (2006). Статус этого сокола в Красном списке МСОП (IUCN 2014) – находящийся под угрозой исчезновения. В Алтайском крае до последнего времени обитали две гнездовые группировки балобана, различающиеся стереотипами гнездования: равнинная и горно-предгорная. Балобаны равнинной группировки, которая сейчас практически исчезла, устраивали гнёзда на деревьях в ленточных борах как правило в постройках могильника *Aquila heliaca*, а птицы горно-предгорной группировки гнездились на скалах, обычно в постройках ворона *Corvus corax*.

Результаты учетов балобана в Алтайском крае в 2014 году и их сравнение с результатами учётов прошлых лет показали, что с 2003 года произошло сокращение численности гнездящихся пар на 62.2%, в первую очередь за счёт группировки, гнездящейся в ленточных борах, которая потеряла около 95% пар (Карякин и др. 2015). При этом численность в предгорьях Алтая пока держится на стабильно низком уровне, а в Республике Алтай она сократилась на 24.7% в основном за счёт группировок в котловинах Северо-Западного Алтая. Ситуация на Алтае, особенно в Алтайском крае, выглядит более удручающей, чем в соседних регионах Алтае-Саянской горной области (Карякин и др. 2015).

Среди множества негативных факторов, влияющих на численность балобана, основными угрозами существованию вида здесь являются браконьерский отлов и контрабанда (Карякин 2008б, 2010; Левин 2008; Сухчулуун 2008). В степных местообитаниях важную роль может играть также недостаток мест, пригодных для устройства гнезда. Как известно, балобан предпочитает устраивать гнёзда в постройках ястребиных и врановых птиц на высоких скалах или деревьях (в редких случаях может гнездиться в нишах скал без построек). До последнего времени в предгорной и горной частях Алтайского края было известно 14 гнёзд балобана, все они располагались на скалах (Важов 2012). В степных мелко-сопочных массивах предгорий Северо-Западного Алтая, населённых

* Важов С.В., Бахтин Р.Ф. 2015. Первый случай гнездования балобана на опоре ЛЭП в Алтайском крае // Тр. Тигирекского заповедника 7: 247-249.

краснощёким сусликом *Spermophilus erythrogenys*, который является основным объектом питания балобана в Алтайском крае, наблюдается явный дефицит субстратов, пригодных для гнездования этого сокола. Древесная растительность здесь практически отсутствует, а большинство скальных выходов слишком низкие и пологие. В связи с этим представляет интерес находка гнезда балобана на опоре ЛЭП.



Рис. 1 (слева). Гнездо ворона *Corvus corax* на опоре ЛЭП, занятое балобаном *Falco cherrug*. Предгорья Алтая, 19 июля 2013. Фото С.В.Важова.

Рис. 2 (справа). Самец балобана *Falco cherrug* у гнезда. Предгорья Алтая, 19 июля 2013. Фото С.В.Важова.

Гнездо, найденное 19 июля 2013, располагалось в постройке ворона в средней части металлической опоры высоковольтной ЛЭП на высоте около 15 м над землёй (рис. 1). Гнездо было пустым, но судя по количеству достаточно свежего помёта на гнезде и под ним, размножение в этом году было успешным: птенцы вылетели. У гнезда наблюдался самец балобана очень светлой, почти белой окраски (рис. 2), который проявлял беспокойство, летал кругами и неоднократно присаживался на опору ЛЭП, где располагалось гнездо.

Этот гнездовой участок балобана известен с 2009 года, тогда 17 апреля мы наблюдали территориальную пару соколов с явным гнездовым поведением: самец передал самке добычу (краснощёкого суслика) в 4 км от найденного в 2013 году гнезда. Причём наблюдавшийся в 2009 году самец был такой же очень светлой окраски, как и птица у гнезда в 2013 году. Учитывая, что доля птиц такой окраски в популяции балобана в

Алтае-Саянском регионе составляет всего около 2% (Карякин 2008б; Карякин, Николенко 2008), весьма вероятно, что это была одна и та же особь. Самка, наблюдавшаяся в 2009 году, имела обычную окраску, характерную для центральноазиатского балобана *F. ch. milvipes* Jerdon, 1871. Взрослый балобан обычной окраски, вероятно, самка, отмечался нами также 11 июня 2010 в 2.4 км от опоры ЛЭП, где найдено гнездо (Важов и др. 2010). При осмотре этой опоры в 2014 году гнезда найти не удалось: оно оказалось полностью разрушенным.

Ранее на территории России гнездование балобана на ЛЭП регистрировалось только в Туве и Оренбургской области, но этот гнездовой стереотип широко распространён у балобана в Казахстане, Монголии и зарубежной Европе, в частности в Венгрии (Карякин 2008а; Bagyura *et al.* 2007), где балобан заселяет искусственные гнездовья на опорах ЛЭП.

Л и т е р а т у р а

- Важов С.В. 2012. *Экология и распространение соколообразных и совообразных в предгорьях Алтая*. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Барнаул: 1-22.
- Важов С.В., Бахтин Р.Ф., Макаров А.В. 2010. Результаты мониторинга гнездовых группировок крупных пернатых хищников в предгорьях и низкогорьях Алтая в 2010 году, Алтайский край, Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **19**: 186-199.
- Карякин И.В. 2008а. Проблема «птицы и ЛЭП»: есть и положительный аспект // *Пернатые хищники и их охрана* **12**: 11-27.
- Карякин И.В. 2008б. Балобан в России // *Пернатые хищники и их охрана* **12**: 28-48.
- Карякин И.В. 2010. *Методические рекомендации по организации мониторинга сокола-балобана в Алтае-Саянском экорегионе*. Красноярск: 1-122.
- Карякин И.В., Николенко Э.Г. 2008. Результаты мониторинга популяций балобана в Алтае-Саянском регионе в 2008 г., Россия // *Пернатые хищники и их охрана* **14**: 63-84.
- Карякин И.В., Николенко Э.Г., Шнайдер Е.П. 2015. Подведены итоги мониторинга сокола-балобана на Алтае в 2014 г. // *Материалы сайта Российской сети изучения и охраны пернатых хищников*. <http://rrrcn.ru/ru/archives/22658>.
- Красная книга Российской Федерации (животные)*. 2001. М.: 1-863.
- Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. 2006. Барнаул: 1-211.
- Левин А.С. 2008. Проблемы охраны балобана в Казахстане // *Пернатые хищники и их охрана* **12**: 48-55.
- Сухчулуун Г. 2008. Природоохранный статус и трансграничный оборот балобана в Монголии // *Пернатые хищники и их охрана* **12**: 56-58.
- Bagyura, J., Szitta, T., Haraszthy, L. 2007. Results of the Saker (*Falco cherrug*) conservation programme in Hungary 1980-2006 // *Abstracts of the Peregrine Conference*. Piotrowo: 58-59.

